



# Teljesítménynyilatkozat Declarație de performanță Vyhlásenie o parametroch

DOP WS01/2013

**1. HU Az építési termék típusa, egyedi azonosítója:**

Woodstep / DIEGO Laminált padló, minden típus, vastagság és dekor, az EN 14041:2004/AC2006, EN 13329:2016, EN 15468:2008 szabványok szerint:

**RO Codul unic de identificare al produsului-tip:**

Podea laminată Woodstep / DIEGO, toate tipurile, grosimile și decorurile, conform standardului EN 14041/2004/AC2006, EN 13329:2016, EN 15468:2008.

**SK Typ a identifikácia stavebného výrobku:**

Woodstep / DIEGO laminátová podlaha, všetky typy, hrúbky a dekory v súlade s normou EN 14041/2004/AC2006, EN 13329:2016, EN 15468:2008.

- |                        |                      |                       |                   |
|------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| • Standard 6mm         | • Dynamic 12 12mm    | • Chrome 8mm          | • Extreme V+ 12mm |
| • Standard Plus 7mm    | • Life 8mm           | • Titan 10mm          | • Dual 10mm       |
| • Dynamic Basic 31 8mm | • Country 8mm        | • Platina 12mm        | • Strong V+       |
| • Dynamic 8mm          | • Forte V+ 10mm      | • Luxury 10mm         | • Forte 10mm      |
| • Dynamic Wide 8mm     | • Vintage 10mm       | • Glamour Extra 10mm  | • Resist 8mm      |
| • Dynamic King 8mm     | • Heritage Long 10mm | • Robusto Aqua + 14mm | • Comfort 10mm    |
| • Dynamic 10 10mm      | • Village 8mm        | • Castle 10mm         |                   |

**2. HU Termék rendeltetése:** Laminált padlóburkoló, beltéri használatra.

**RO Destinația produsului:** Pardoseală laminată, pentru utilizare în interior.

**SK Použitie produktu:** Laminátová podlahová krytina na použitie v interiéroch.

**3. HU A gyártó neve, címe / RO Numele și adresa producătorului / SK Názov a adresa výrobcu:**

DIEGO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, H-2372 Dabas, Beton út 26.; tel.:+36 29/567-200; fax: +36 29/567-060  
[www.diego.hu](http://www.diego.hu) / [www.diego.ro](http://www.diego.ro) / [www.diego-slovakia.sk](http://www.diego-slovakia.sk)

**4. HU Meghatalmazott képviselő:** Nem alkalmazható

**RO Reprezentant autorizat:** Nu se aplică

**SK Splnomocnený zástupca:** Nesmie sa použiť

**5. HU A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:**

Gyártóműi tanúsítás az EN 14041:2004/AC2006 szabvány szerint. A 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklete szerinti: (3) rendszer.

**RO Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței produsului:**

Certificarea proprie a producătorului conform standardului EN 14041:2004/AC2006. Conform anexei V al Regulamentului UE 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului: (3) system.

**SK Systém na vyhodnotenie a kontrolu stálosti výkonu:**

Certifikát výrobcu podľa normy EN 14041:2004/AC2006.Podľa V. prílohy Nariadenia EP a Rady č. 305/2011/EU: systém (3)

**6. HU Európai műszaki értékelést végző bejelentett szerv neve és regisztrációs száma /**

**RO Numele și nr. de înregistrare a organului autorizat care să efectueze evaluări tehnice europene /**

**SK Názov a registračné číslo orgánu vykonávajúceho európske technické posúdenie:**



# Teljesítménynyilatkozat Declarație de performanță Vyhlášení o parametrech

DOP WS01/2013

MPA NRW, 0432  
MPA, 0767  
NB 0534 ÖTI  
Prüfinstitut A.Hoch, 1508  
EPH GmbH, 0766  
WKI Fraunhofer Institut, 0765  
NB 1359

## 7. HU Alapvető termékjellemzők / RO Performanța declarată / SK Základné vlastnosti produkt

Pentaklórfenol tartalom Conținutul pentaclorfenol Obsah Pentachlorfenolu	EN 14041:2004, CEN/TR 14823	< 5 ppm			
Formaldehid kibocsátás* Emisii formaldehidă* Emisia formaldehidu*	EN 717-2	E1			
Csúszási ellenállás* Rezistența la alunecare* Odolnosť proti šmyku*	EN 13839	≥ 0,3			
Tűzállóság* Reacție la foc* Požiarna odolnosť*	EN 13501-1	Cfl-s1			
Hővezető képesség* Conductibilitatea termică* Tepelná vodivosť*	EN 14041:2004 /AC:2006	≥ 0,075 W/(m·K)			
Elektromos tulajdonság Proprietăți electrice Elektrická vlastnosť	EN 14041:2004 /AC:2006	nincs meghatározott teljesítmény performanță nedefinită nie sú určené parametre			
Vízállóság Rezistența la apă Vodotesnosť	EN 14041:2004 /AC:2006	nincs meghatározott teljesítmény performanță nedefinită nie sú určené parametre			
Teljes vastagság és tűrése Grosimea totală și toleranța la grosime Celková hrúbka a prípustná odchýlka	EN 13329:2016	Minden vastagságnál ± 0,5 mm /± 0,5 mm la toate grosimile Pri každej hrúbke ± 0,5 mm			
Szintartósság fényel szemben Rezistența culorii la lumină Svetelná stálosť	EN 4892- 2:2006/ A1:2009	Szürkeskála, A02.rész, ≤ Scală gri, partea A02, ≤ 4 Sivá škála, časť A02., ≤ 4			
Statikus benyomódás Indentația reziduală Statické vtláčanie	EN 24343-1	Nincs látható változás, ≤ 0,05 mm, Ø = 11,30 mm-es egyenes acélhengert használva Nu sunt schimbări vizibile, ≤ 0,05 mm, utilizând un cilindru drept din oțel Ø = 11,30 mm Žiadna viditeľná zmena, ≤ 0,05 mm, pri použití Ø = 11,30 mm-vého rovného oceľového valca			
Méretváltozás relatív páratartalom változás hatására Modificarea dimensiunii la modificarea umidității relative Zmena rozmeru vplyvom zmien relatívnej vlhkosti	EN 13329:2016	Δl átlag / mediu / priemer ≤ 0,9mm ΔW átlag / mediu / priemer ≤ 0,9mm			
Felületi réteg tapadósülárdsága Forța de aderență a stratului de suprafață Prilnavosť povrchovej vrstvy	EN 13329:2016	≥ 1,00 N/mm <sup>2</sup>			
Felhasználási osztály* Clasa de utilizare* Uživatelská trieda*	EN 13329:2016	   			
Kopásállóság Rezistența la uzură Oteruvzdornosť	EN 13329:2016	AC3 IP: > 2000	AC4 IP: > 4000	AC5 IP: > 6000	
Ütésállóság Rezistența la impact Odolnosť proti úderu	EN 13329:2016	IC1	IC2	IC3	
Vastagsági dagadás Dilatare în grosime Hrúbkově napučanie	EN 13329:2016	≤ 18%	≤ 15%		
Alkalmasság görgős szék igénybevételre Rezistență la solicitările utilizării scaunului ergonomic Použitie kolieskových stoličiek	EN 425:2002	25.000 ciklus, nincs sérülés (W típusú, (puha) görgőt kell használni, EN 12529:1998 szerint) 25.000 de cicluri, fără deteriorări, (se vor folosi role de scaun tip W (moi) conform EN 12529:1998) 25.000 cyklov, žiadne poškodenie, (treba používať kolieska typu W (mäkké) podľa EN 12529:1998)			
Ellenállás bútorláb hatásának Rezistența la impactul picioarelor de mobilă Odolnosť proti zafixovaniu nábytkom	EN 424	A 0 típusú nyomófejrel vizsgálva nincs látható károsodás. Nu există deteriorări vizibile în urma testului de presiune tip 0 Žiadne viditeľné poškodenie při testování tiskovou hlavou typu 0.			

\* a termék specifikus tulajdonság a csomagoláson megtalálható

\*Caracteristicile specifice produsului se regăsesc pe ambalaj

\*Vlastnosť špecifická pre daný produkt sa uvádza na obale



**Teljesítménynyilatkozat  
Declarație de performanță  
Vyhlášení o parametrech**

DOP WS01/2013

- HU** A 7. pontban részletezett termékjellemzők az 1-2 pontban megnevezett termékekre vonatkoznak.  
E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó felelős.  
Ezt a Teljesítménynyilatkozatot a DIEGO Kft bocsátotta ki, 2021.02.10-én.
- RO** Caracteristicile declarate la punctual 7 se referă la produsul identificat sub punctele 1-2.  
Producătorul își asumă responsabilitate deplină pentru emiterea acestei declarații de performanță.  
Această declarație de performanță a fost emisă de DIEGO Kft. în data de 02.10.2021.
- SK** Vlastnosti produktu rozpisané v 7-ich bodoch sa vzťahujú na produkty uvedené v bode 1-2.  
Za vydanie vyhlásenia o parametrech zodpovedá výlučne výrobca.  
Toto Prehlásenie o zhode bolo vydané spoločnosťou DIEGO Kft., 02.10.2021.

**DIEGO KFT.**

2372 Dabas, Beton u. 26.  
Adószám: 10744804-2-44

Varga Balázs

ügyvezető / director executive / konateľ