



Teljesítménynyilatkozat Declarație de performanță Vyhlásenie o parametroch

DOP: WSALÁ02/2013

1. **HU** Az építési termék típusa, egyedi azonosítója:

Isofloor 1,6mm és 5mm, UNI 2mm, Isoroll 2mm, Smart 3mm, Isofloor + 5mm XPS alátétek

RO Codul unic de identificare al produsului-tip:

Suporturi XPS Isofloor 1,6 mm și 5 mm, UNI 2mm, Isoroll 2mm, Smart 3mm, Isofloor + 5mm

SK Typ a identifikácia stavebného výrobku:

Isofloor XPS podložky 1,6 mm a 5 mm, UNI 2mm, Isoroll 2mm, Smart 3mm, Isofloor + 5mm

2. **HU** Termék rendeltetése: Extrudált polisztirol (XPS) hablémez, laminált padlók alá lépéshangszigetelő alátétréteggént, az 1,6 mm vastagság padlófűtéses aljzatoknál is használható.

RO Destinația produsului: Panou din spumă de polistiren extrudat (XPS), cu rolul de strat de suport fonoizolant sub podele laminate, produsul cu grosime de 1,6 mm se poate folosi și la podelelele cu încălzire prin pardoseală.

SK Použitie produktu: Penový panel z extrudovaného polystyrénu (XPS) pod laminátové podlahy ako podložka proti kročajovému hluku, 1,6 mm-vá hrúbka je použiteľná aj pri podlahovom vykurovaní.

3. **HU** A gyártó neve, címe / **RO** Numele și adresa producătorului / **SK** Názov a adresa výrobcu:

DIEGO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

H-2372 Dabas, Beton út 26.; Tel.:+36 29/567-200; Fax: +36 29/567-060

www.diego.hu / www.diego.ro / www.diego-slovakia.sk

4. **HU** A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

Típusvizsgálat A-102/2011 Építőipari Műszaki Engedély, Üzemigypártásellenőrzés EN ISO 9001 szerint. A 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklete szerinti: (4) rendszer

RO Sistemul de evaluare și verificare a constantei performanței produsului:

Examinarea produsului, Controlul Producției Fabricii (FPC) conform standardului EN ISO 9001.

Conform anexei V al Regulamentului UE 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului: (4) sistem

SK Systém na vyhodnotenie a kontrolu stálosti výkonu:

Typová skúška, Stavebno-technické povolenie A-102/2011, Kontrola výroby podľa normy EN ISO 9001.

Podľa V. prílohy Nariadenia EP a Rady č. 305/2011/EU: systém (4)



Teljesítménynyilatkozat Declarație de performanță Vyhlásenie o parametroch

DOP: WSALÁ02/2013

5. HU Alapvető termékjellemzők / RO Performanța declarată / SK Základné vlastnosti produktu:

| | WOODSTEP ALÁTÉTEK 2019 SUPPORTURI PENTRU WS 2019 PODLÓŽKY WOODSTEP 2019 | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| | mm | R m2K/W | RWS % | IS dB | CS kPa | PC mm |
| HU | vastagság | hőátbocsátási ellenállás | tervezési csökkenés | érintési hang szigetelés | statikus terhelés | ájtát egyenletlenségek kiegyenlítése |
| RO | grosime | termoizolație | absorbare zgomotele încăperii | izolare fonică | încărcare statică | nivelare subterană |
| SK | hrúbka | tepelný odpor | zníženie priestorového hluku | izolácia prieniku hluku | statické zaťaženie | vyrovnanie nerovnosti podkladu |
| | | | | | | |
| KOMBI FÓLIA FOLIE COMBINATĂ KOMBÍ FÓLIA | 2mm | ★ 0,045 | | ★ < 16 | ★ < 10 | ★★ 1,0 |
| UNI | 2mm | ★ 0,08 | ★★★★ 14 | ★★★★ 20 | ★★★★ 90 | ★★ 1,0 |
| ISOROLL | 2mm | ★ 0,08 | ★★★★ 14 | ★★★★ 20 | ★★★★ 90 | ★★ 1,0 |
| SMART | 3mm | ★★★★ 0,11 | ★★★★ 12 | ★★★★ 21 | ★★★★ 90 | ★★★★ 2,0 |
| ISOFLOOR THERMO | 1,6mm | ★ 0,05 | ★★★★ 14 | ★★★★ 18 | ★★★★ 90 | ★★ 1,0 |
| ISOFLOOR | 5mm | ★★★★★ 0,18 | ★★ 9 | ★★★★★ 22 | ★★★★ 70 | ★★★★★ 4,0 |
| THERMOFLOOR | 4mm | ★ 0,057 | | ★★★★ 19 | ★★★★★ > 150 | ★★★★ 1,6 |
| ISOFLOOR + | 5mm | ★★★★★ 0,18 | ★★★★ 10 | ★★★★★ 22 | ★★★★ 90 | ★★★★★ 4 |
| UNIMAX | 2mm | ★ 0,033 | ★★★★ 16 | ★★★★ < 21 | ★★★★ 70 | ★★ 1,0 |
| PÁRAFÉKEZŐ FÓLIA FOLIE F.ANTICOND PAROIZOLAČNÁ FÓLIA | 0,005 | | | | | |

HU Az 5. pontban részletezett termékjellemzők az 1-2 pontban megnevezett termékekre vonatkoznak. Ezt a Teljesítménynyilatkozatot a DIEGO Kft bocsátotta ki, 2021.02.10-én.

RO Caracteristicile declarate la punctul 5 se referă la produsul identificat sub punctele 1-2. Această declarație de performanță a fost emisă de DIEGO i Kft. în data de 10.02.2021.

SK Vlastnosti produktu rozpisané v 5-ich bodoch sa vzťahujú na produkty uvedené v bode 1-2. Toto Prehlásenie o zhode bolo vydané spoločnosťou DIEGO Kft., 10.02.2021.

DIEGO KFT.
2372 Dabas, Beton u. 26.
Adószám: 10744804-2-44

Varga Balázs

ügyvezető / director executive / konateľ / výkonný ředitel